

KÄRCHER Vysavače na mokré a suché vysávání

Vysají všechno – silněji, rychleji, čistěji!

Nezáleží na tom, zda je třeba vysát mokré nebo suché, hrubé nebo jemné nečistoty – vysavače na mokré a suché vysávání od firmy Kärcher vysají jednoduše vše. Jsou vhodné pro nejrůznější použití do auta, garáže, sklepa, kutilské místnosti, dílny a při renovačních pracích.

Vyberte si ze strojů **nejrůznějších velikostí, výkonu a vybavení**. K tomu se nabízí samozřejmě celá řada speciálního příslušenství pro **každý problém**.





Výhody pro Vás:

Naše vysavače na mokré a suché vysávání s filtrační patronou mají výbavu, která Vás přesvědčí (přístroje třídy A 22xx, A 25xx a A 26xx):

- **praktická rukojeť**, která je upevněna přímo na nádobě na nečistoty
- **odkládací místo** na malé předměty na čele vysavače, např. na vrtáky
- **uchycení příslušenství přímo** na vysavači
- **regulovatelná funkce fukaru**
- **5 koleček**, která zajišťují stabilitu a obratnost

Naše špičkové modely A 2701, A 2731 pt a A 2801 plus disponují systémem s plochým skládaným filtrem Eco – technologie z profesionální oblasti.

- **Bez problémů – bez výměny filtru: suché a mokré vysávání** je možné i bez výměny filtru. Objem nádoby na nečistoty je zcela **využit, protože filtr do nádoby nezasahuje.**
- Konstantní sací síla – díky čištění filtru: účinné ruční oklepávání filtru se aktivuje praktickým úchytem na přístroji.
- Kontrolka stavu filtru ukazuje, kdy je třeba filtr oklepat či vyměnit papírový filtrační sáček.

Všechny naše modely vysavačů pro mokré a suché vysávání jsou vybaveny pojistkou proti přetečení, která zabraňuje nasátí vody motorem.



Pro kutilskou dílnu, sklep & garáž

Vysavače na mokré a suché vysávání základní třídy.

Vysavače na mokré a suché vysávání KÄRCHER základní třídy nejen dobře vypadají, jejich silnou stránkou je i sací výkon a bohaté příslušenství. Díky pohyblivým vodicím kolečkům Vás budou následovat **na každém kroku. Modely pt jsou vybaveny zásuvkou k připojení elektrického nářadí. Modely Me** mají nádobu na nečistoty z nerezavějící oceli namísto z plastu odolného proti rázu.

Nižší třída



Typ	A 2003	A 2004
Max. příkon (1~230 V) (W)	1200	1200
Turbína: podtlak / množství vzduchu (mbar / l/s)	170 / 65	170 / 65
Objem nádoby (l)	12	12
Kapacita pojmoutí vody (l)	5	5
Délka sací hadice (m)	1,9	1,9
Hlučnost (dB(A))	73	73
Filtrační patrona	Molitanový filtr	•
Nerezová nádoba na nečistoty	-	-
Uchycení příslušenství na přístroji	•	•
Zásuvka na el. nářadí	-	-
Funkce fukaru (regulovatelná)	-	-
Jmenovitá světlost příslušenství (mm)	35	35
Hmotnost (kg)	5,0	5,0
Rozměry (mm)	430 x 380 x 490	430 x 380 x 490
Objednáací číslo	1.629-120	1.629-100

Příslušenství A 2003 / A 2004 / A 2054 Me / A 2204 / A 2254 Me: 1,9 m sací hadice, sací trubky 2 x 0,5 m, hubice na mokré a suché vysávání (klipy), hubice na vysávání spár, papírový sáček..



Vysavače na mokré a suché vysávání KÄRCHER základní třídy se mimořádně hodí pro čištění Vašeho auta nebo garáže.

1. Již základní třída je vybavena **výkonnou filtrační patronou**.
2. Nově vyvinutý systém uzavírání „Pull & Push“ umožňuje **jednoduché otevírání a zavírání nádoby**.
3. Díky praktické úschově příslušenství lze **bezpečně a na dosah** uložit jak příslušenství tak i sací hadici.

Nižší třída



A 2024 PT	A 2054 ME	A 2014 CV
1200	1200	1200
170 / 65	170 / 65	170 / 65
12	12	12
5	5	5
1,9	1,9	1,9
73	73	73
•	•	•
-	•	-
•	•	•
•	-	-
-	-	-
35	35	35
5,0	5,5	5,0
430 x 380 x 490	430 x 380 x 490	430 x 380 x 490
1.629-200	1.629-300	1.629-150

Příslušenství A 2024 pt / A 2534 pt: vybaveno dále zásuvkou pro napojení elektrického nářadí (A 2534 pt s elektronikou vypínání), adaptérem.

A 2014 CarVac: vybaveno dále extra dlouhou hubicí na vysávání spár a sacím setem Micro

Pro renovaci & dílnu

Vysavače pro mokré a suché vysávání střední a komfortní třídy.

Vysavače pro mokré a suché vysávání firmy KÄRCHER jsou ideálními pomocníky při renovaci či kutění.

Výhody pro Vás:

- vysoký sací výkon třída komfort
- praktický úchyt pro snadnou přepravu a vyprazdňování
- místo pro odkládání malých předmětů
- speciální uchycení příslušenství
- funkce fukaru pro odstraňování nečistot a prachu

Střední třída



Typ	A 2204	A 2254 ME
Max. příkon (1~230 V) (W)	1200	1200
Turbína: podtlak / množství vzduchu (mbar / l/s)	190 / 65	190 / 65
Objem nádoby (l)	18	18
Kapacita pojmutí vody (l)	8	8
Délka sací hadice (m)	1,9	1,9
Hlučnost (dB(A))	73	73
Filtrační patrona	•	•
Nerezová nádoba na nečistoty	-	•
Uchycení příslušenství na přístroji	•	•
Zásuvka na el. náradí	-	-
Funkce fukaru (regulovatelná)	•	•
Jmenovitá světlost příslušenství (mm)	35	35
Hmotnost (kg)	6,7	7,5
Rozměry (mm)	430 x 380 x 490	430 x 380 x 490
Objednací číslo	1.723-100	1.723-300



Jednoduchá manipulace: u všech modelů střední a komfortní třídy je nádoba vybavena ergonomickou rukojetí, která zároveň slouží i jako uzávěr. Nádoby tak lze také snadněji otevřít, vyprázdnit a opět uzavřít.

Funkce foukání: vysavače třídy A 22xx, A 25xx a A 26xx jsou vybaveny regulovatelnou funkcí foukání. Nečistoty a listy lze snadno vyfoukat i z těžko přístupných míst.

třída komfort



A 2504	A 2534 PT	A 2554 ME
1400	1400	1400
210 / 70	210 / 70	210 / 70
25	25	25
13	13	13
1,9	1,9	1,9
73	73	73
•	•	•
-	-	•
•	•	•
-	•	-
•	•	•
35	35	35
7,2	7,2	7,6
430 x 380 x 555	430 x 380 x 555	430 x 380 x 555
1.723-400	1.723-500	1.732-600

Příslušenství: A 2504 / A 2554 ME: 1,9 m sací hadice, sací trubky 2 x 0,5 m, přepínatelná hubice pro mokré a suché vysávání, hubice pro vysávání spár, filtrační patrona, papírový filtrační sáček.



Ideální pro renovace:
vysavače pro mokré a suché vysávání
KÄRCHER.

Modely pt jsou vybaveny zásuvkou pro
připojení elektrického nářadí.

třída komfort



Typ	A 2604	A 2654 ME
Max. příkon (1~230 V) (W)	1800	1800
Turbína: podtlak / množství vzduchu (mbar / l/s)	220 / 80	220 / 80
Objem nádoby (l)	25	25
Kapacita pojmutí vody (l)	13	13
Délka sací hadice (m)	1,9	1,9
Hlučnost (dB (A))	76	76
Filtrační patrona	•	•
Nerezová nádoba na nečistoty	-	•
Uchycení příslušenství na přístroji	•	•
Zásuvka na el. nářadí	-	-
Funkce fukaru (regulovatelná)	•	•
Jmenovitá světlost příslušenství (mm)	35	35
Hmotnost (kg)	8,2	8,6
Rozměry (kg)	430 x 380 x 555	430 x 380 x 555
Objednací číslo	1.723-700	1.723-800

Příslušenství: A 2604 / A 2654 Me: 1,9 m sací hadice, sací trubky 2 x 0,5 m, přepínatelná hubice pro mokré a suché vysávání, hubice pro vysávání spár, filtrační patrona, papírový filtrační sáček.



Díky pogumovaným zadním kolečkům je vysavač optimálně vybaven pro používání na zahradě. I na nerovných podkladech jako jsou přírodní kámen nebo štěrk lze snadno pojezdět. Mimoto zaručuje průchozí ocelová osa robustnost a dlouhou životnost. Nádobu lze pohodlně vyzvednout z podstavce. Díky tomu je vyprázdnění nádoby na nečistoty hračkou. Další výhody: jestliže je vysavač používán především venku, může být takto přenesen bez předchozího čištění i do vnitřních prostor.



A 2206 X	A 2236 X PT	A 2656 X Plus
1200	1200	1800
190 / 65	190 / 65	220 / 80
18	18	25
8	8	13
1,9	1,9	1,9
73	73	76
•	•	•
-	-	•
•	•	•
-	•	-
•	•	•
35	35	35 / 60
12	12	14
550 x 430 x 630	550 x 430 x 630	550 x 430 x 630
1.723-110	1.723-210	1.723-810

Vysavače Heavy Duty s podstavcem vhodným pro přepravu!

Pro nejvyšší nároky

Vysavače pro mokré a suché vysávání třídy top.

Vybaveny jako profesionální přístroje: špičkové modely A 2701, A 2731 pt a A 2801 plus jsou všechny vybaveny systémem plochého skládaného filtru Eco, inovací z profesionální oblasti. Mokré a suché vysávání je možné bez výměny filtru. Objem nádoby na nečistoty je zcela využit, protože filtr do nádoby nezasahuje.

Zvláště komfortní: přístroj A 2801 plus s teleskopickou sací trubicou a automatickým navíjením kabelu. Praktické: příslušenství o jmenovité světlosti 60 mm na hrubé nečistoty.

Výhody pro Vás:

Systém skládaného plochého filtru Eco:

- Mokré a suché vysávání bez výměny filtru
- **Objem nádoby využit na maximum**
- Snadno vyměnitelný filtr
- Účinné zařízení na oklepávání filtru zajišťuje:
 - konstantně vysokou sací sílu
 - **dlouhé pracovní intervaly**
 - **dlouhou životnost filtru**





Systém plochého skládaného filtru Eco

- 1. Bezproblémové - výměna filtru není nutná.** Střídavé suché a mokré vysávání je možné bez výměny filtru. Objem nádoby na nečistoty je zcela využit, protože filtr do nádoby nezasahuje.
- 2. Stále stejná síla sání díky čištění filtru.** Účinné ruční oklepávání filtru pomocí speciálního úchytu na přístroji.
- 3. Kontrolka stavu filtru** ukazuje, kdy je třeba filtr oklepat či vyměnit papírový filtrační sáček.

Třída top



Typ	A 2701 / A 2731 pt	A 2801 plus
Max. příkon (1~230 V) (W)	1200	1400
Turbína: podtlak / množství vzduchu mbar / l/s)	200 / 68	220 / 78
Objem nádoby (l)	18	25
Kapacita pojmutí vody (l)	16	23
Délka sací hadice (m)	2,0 / 3,5	2,0
Ploché skládaný filtr Eco	•	•
Zásuvka na el. nářadí	- / •	-
Hlučnost (dB(A))	72	72
Jmenovitá světlost příslušenství (mm)	35	35 + 60
Hmotnost (kg)	6	8,4
Rozměry (mm)	390 x 290 x 490	390 x 290 x 570
Objednáací číslo	1.347-108/-201	1.347-401

Příslušenství:

A 2701: 2,0 m sací hadice, sací trubice 2 x 0,5 m, hubice pro mokré a suché vysávání, hubice na vysávání spár, hubice na úklid vnitřního prostoru aut, papírový filtrační sáček, ploché skládaný filtr Eco.

A 2731 pt: jako A 2701 + 3,5 m sací hadice, adaptér k připojení elektrického nářadí, zásuvka, flexibilní sací hadice pro připojení elektrického nářadí.

A 2801 plus: 2,0 m sací hadice, teleskopická sací trubka, hubice pro mokré a suché vysávání, hubice na vysávání spár, hubice na úklid vnitřního prostoru aut, papírový filtrační sáček, ploché skládaný filtr Eco.

Příslušenství Plus jmenovitá šířka 60 mm: 2,0 m sací hadice, sací trubky 2 x 0,5 m, hubice na vysávání spár.