

Vysávače na mokré a suché vysávanie KÄRCHER

Vysajú všetko – silnejšie, rýchlejšie, čistejšie!

Mokrú alebo suchú, hrubú alebo jemnú špinu – vysávače KÄRCHER **na mokré a suché vysávanie vysajú jednoducho všetko. Hodia sa** pre najrozličnejšie použitie v aute, garáži, pivnici, domácej dielničke, dielni a pri renovačných prácach.

Vyberte si z rozličných veľkostí, výkonov a vybavení.

K tomu ponúkame samozrejme množstvo špeciálneho príslušenstva pre každý problém s čistením.





Výhody:

Naše vysávače na mokré a suché vysávanie s patrónovým filtrom sú vybavené charakteristikami, ktoré presvedčia (prístrojové triedy A 22xx, A 25xx a A 26xx):

- **Praktická rúčka**, ktorá je namontovaná priamo na nádobu na nečistoty
- **Odkladací priečinok pre malé časti** v hlavovej časti vysávača, napr. pre vrtáky
- **Držiak na príslušenstvo** priamo na prístroji
- Regulovateľná **funkcia fúkania**
- **5 koliesok**, ktoré zabezpečujú stabilitu a obratnosť

Naše špičkové modely A 2701, A 2731 pt a A 2801 plus majú plochý skladaný eco-filter – technológia z profesionálnej oblasti.

- **Bez problému – bez výmeny filtra:** Mokré a suché vysávanie je možné bez výmeny filtra. Objem nádoby na nečistoty sa plne využíva, pretože filter nepresahuje do nádoby.
- **Konštantná sacia sila – vďaka čisteniu filtra:** Účinné ručné otriasanie filtra sa aktivuje pomocou praktického držadla na prístroji.
- **Ukazovateľ stavu filtra** udáva, kedy sa musí filter otriasť príp. sa musí vymeniť papierové filtračné vrecko.

Všetky naše modely vysávačov na mokré a suché vysávanie majú poistku proti preplneniu, ktorá zabraňuje tomu, aby motor nasal vodu.



Pre domácu dielňu, **pivnicu & garáž**

Mokro-suché vysávače základnej triedy.

Mokro-suché vysávače KÄRCHER základnej triedy nie lenže dobre vyzerajú, sú i výnimočné vo výkone a výbave.

Pomocou pohyblivých pojazdných koliesok vás budú sledovať na každom kroku. **Modely pt** sú vybavené **zásuvkou na pripojenie elektrického náradia**.

Modely Me majú namiesto nádoby z umelej hmoty odolnej voči nárazu antikorovú nádobu na nečistoty.

Základná trieda



Typ	A 2003	A 2004
Max. príkon (1~230 V) (W)	1200	1200
Sacia turbína: vákuum/prietok vzduchu (mbar / l/s)	170 / 65	170 / 65
Objem nádoby (l)	12	12
Kapacita prijímanej vody (l)	5	5
Dĺžka nasávacej hadice (m)	1,9	1,9
Hlučnosť (dB(A))	73	73
Patrónový filter	Penový filter	•
Antikorová nádoba na nečistoty	-	-
Držiak príslušenstva na prístroj	•	•
Zásuvka pre elektrické náradie	-	-
Funkcia fúkania (regulovateľná)	-	-
Menovitá šírka príslušenstva (mm)	35	35
Hmotnosť (kg)	5,0	5,0
Rozmery (mm)	430 x 380 x 490	430 x 380 x 490
Objednávacie číslo	1.629-120	1.629-100

Príslušenstvo A 2003/ A 2004/ A 2054 Me / A 2204/ A 2254 Me: Sacia hadica 1,9 m, sacie trubky 2x0,5 m, Sacia dýza na sucho a mokro (clip), štrbinová dýza, papierový filtračný sáčik.



Mokro-suché vysávače KÄRCHER základnej triedy sú obzvlášť vhodné na čistenie Vášho auta alebo garáže.

1. Už základná trieda je vybavená **výkonným patrónovým filtrom**.
2. Firmou Kärcher novo vyvinutý uzatvárací systém „Pull & Push“ umožňuje **jednoduché otváranie a uzatváranie nádoby na nečistoty**.
3. Vďaka praktickému uloženiu štandardného príslušenstva je možné mať toto i saciu hadicu vždy po ruke a bezpečne upevnené na stroji.

Základná trieda



A 2024 PT	A 2054 ME	A 2014 CV
1200	1200	1200
170 / 65	170 / 65	170 / 65
12	12	12
5	5	5
1,9	1,9	1,9
73	73	73
•	•	•
-	•	-
•	•	•
•	-	-
-	-	-
35	35	35
5,0	5,5	5,0
430 x 380 x 490	430 x 380 x 490	430 x 380 x 490
1.629-200	1.629-300	1.629-150

Príslušenstvo A 2024 pt / A 2534 pt: navyše so zástrčkou na pripojenie elektrického ručného náradia (A 2534 pt so za- a vypínacou elektronikou), adaptér.

A 2014 CarVac: navyše s extra dlhou štrbinovou dýzou, dýzou na čalúnenie a sacou sadou Micro.

Pre renováciu & domácu dielňu

Mokro-suché vysávače strednej a komfortnej triedy

Vysávače na mokré a suché vysávanie KÄRCHER komfortnej triedy sú ideálnymi pomocníkmi pri renovácii a v domácej dielni.

Výhody:

- Silný sací výkon
- Praktická rúčka pre prepravu bez námahy a ľahké vyprázdňovanie
- Odkladací priečinok pre malé časti
- Špeciálny držiak na príslušenstvo
- Funkcia fúkania na odstraňovanie nečistôt a prachu

Stredná trieda



Typ	A 2204	A 2254 ME
Max. príkon (1~230 V) (W)	1200	1200
Sacia turbína: vákuum/prietok vzduchu (mbar / l/s)	190 / 65	190 / 65
Objem nádoby (l)	18	18
Objem vysávanej vody (l)	8	8
Dĺžka nasávacej hadice (m)	1,9	1,9
Hlučnosť (dB(A))	73	73
Patrónový filter	•	•
Antikorová nádoba na nečistoty	-	•
Držiak príslušenstva na prístroj	•	•
Zásuvka pre elektrické náradie	-	-
Funkcia fúkania (regulovateľná)	•	•
Menovitý priemer príslušenstva (mm)	35	35
Hmotnosť (kg)	6,7	7,5
Rozmery (mm)	430 x 380 x 490	430 x 380 x 490
Objednávacie číslo	1.723-100	1.723-300



Jednoduchá manipulácia: Pri všetkých modeloch strednej a komfortnej triedy je nádoba vybavená ergonomickou rúčkou, ktorá slúži súčasne ako uzáver. Nádoba sa dá takto jednoduchšie otvoriť, vyprázdniť a opäť zatvoriť.



Funkcia fúkania: Prístroje radu A 22xx, A 25xx a A 26xx disponujú regulovateľnou funkciou fúkania. Nečistoty a lístie je možné ľahko vyfúkať z ťažko prístupných miest.

komfortná trieda



A 2504	A 2534 PT	A 2554 ME
1400	1400	1400
210 / 70	210 / 70	210 / 70
25	25	25
13	13	13
1,9	1,9	1,9
73	73	73
•	•	•
-	-	•
•	•	•
-	•	-
•	•	•
35	35	35
7,2	7,2	7,6
430 x 380 x 555	430 x 380 x 555	430 x 380 x 555
1.723-400	1.723-500	1.732-600

Príslušenstvo A 2504 pt / A 2554 ME: sacia hadica 1,9 m, sacie trubky 2x0,5 m, prepínateľná sacia dýza na sucho a moko, štrbinová dýza, filtračná patróna papierový filtračný sáčik.



Ideálne pre renovačné práce:
vysávače na mokré a suché vysávanie
od firmy KÄRCHER.



Modely pt majú zásuvku pre pripojenie
elektrického náradia.

komfortná trieda



Typ	A 2604	A 2654 ME
Max. príkon (1~230 V) (W)	1800	1800
Sacia turbína: vákuum/prietok vzduchu (mbar / l/s)	220 / 80	220 / 80
Objem nádoby (l)	25	25
Kapacita prijímanej vody (l)	13	13
Dĺžka nasávacej hadice (m)	1,9	1,9
Hlučnosť (dB (A))	76	76
Patrónový filter	•	•
Antikorová nádoba na nečistoty	-	•
Držiak príslušenstva na prístroj	•	•
Zásuvka pre elektrické náradie	-	-
Funkcia fúkania (regulovateľná)	•	•
Menovitá šírka príslušenstva (mm)	35	35
Hmotnosť (kg)	8,2	8,6
Rozmery (mm)	430 x 380 x 555	430 x 380 x 555
Objednávacie číslo	1.723-700	1.723-800

Príslušenstvo: A 2604 / A 2654 ME: 1,9 m sacia hadica, sacie trubice 2 x 0,5 m, prestaviteľná hubica na mokré a suché vysávanie, štrbinová hubica, filtračná vložka, papierové filtračné vrecko.



Vďaka pogumovaným zadným kolieskam je stroj optimálne vhodný do záhrady. Hladký transport je možný i na nerovných podkladoch – napr. prírodný kameň alebo štrk. Ocelová os zaručuje robustnosť a dlhú životnosť. Nádobu je možné z rámu pohodlne vybrať. Takto je možné nečistotu úplne jednoducho vyprázdniť. Ďalšou výhodou je: Ak sa používa vysávač prevažne vonku, je možné ho týmto spôsobom použiť aj v interiéri i bez predchádzajúceho čistenia.



A 2206 X	A 2236 X PT	A 2656 X Plus
1200	1200	1800
190 / 65	190 / 65	220 / 80
18	18	25
8	8	13
1,9	1,9	1,9
73	73	76
•	•	•
-	-	•
•	•	•
-	•	-
•	•	•
35	35	35 / 60
12	12	14
550 x 430 x 630	550 x 430 x 630	550 x 430 x 630
1.723-110	1.723-210	1.723-810

**Stroje
Heavy Duty s
transportným
rámom!**

Pre najvyššie nároky

Vysávače na mokré a suché vysávanie špičkovej triedy

Výbava ako pre profesionálov: Špičkové modely A 2701/A 2731 pt a A 2801 plus sú vybavené plochým skladaným eco-filtrom, inováciou z profesionálnej oblasti. Mokré a suché vysávanie je možné bez výmeny filtra. Objem nádoby na nečistoty sa plne využíva, pretože do nej nezasahuje filter.


Zvlášť komfortný: A 2801 plus s teleskopickou sacou trubicou a automatickým elektrickým navíjaním kábla. Praktické: Príslušenstvo s menovitou šírkou 60 mm pre hrubú špinu.

Výhody:

System plochého skladaného eco-filtra:

- Mokré a suché vysávanie bez výmeny filtra
- Maximálne využiteľný objem nádoby
- Ľahko vymeniteľný filter
- Účinné zariadenie na vytrásenie filtra sa postará o:
 - konštantne vysokú saciu silu
 - dlhé pracovné intervaly
 - dlhú životnosť filtra





Systém plochého skladaného eco-filtra

- 1. Bez problému – bez výmeny filtra:** Striedavé suché a mokré vysávanie je možné bez výmeny filtra. Objem nádoby na nečistoty sa plne využíva, pretože filter nepresahuje do nádoby.
- 2. Konštantne vysoká sacia sila vďaka čisteniu filtra:** Účinné ručné otriasanie filtra sa aktivuje pomocou praktického držadla na prístroji.
- 3. Ukazovateľ stavu filtra** udáva, kedy sa musí filter otriasť príp. sa musí vymeniť papierové filtračné vrečko.

Top trieda



Typ	A 2701 / A 2731 pt	A 2801 plus
Max. príkon (1~230 V) (W)	1200	1400
Vákuum / prietok vzduchu (mbar / l/s)	200 / 68	220 / 78
Objem nádoby (l)	18	25
Objem vysávanej vody (l)	16	23
Dĺžka sacej hadice (m)	2,0 / 3,5	2,0
Plochý skladací eco-filter	•	•
Zásuvka pre elektrické náradie	- / •	-
Hlučnosť (dB(A))	72	72
Menovitý priemer príslušenstva (mm)	35	35 + 60
Hmotnosť (kg)	6	8,4
Rozmery (mm)	390 x 290 x 490	390 x 290 x 570
Objednávacie číslo	1.347-108/-201	1.347-401

Príslušenstvo:

A 2701: 2,0 m sacia hadica, sacie trubice 2 x 0,5 m, sacia hubica na mokré a suché vysávanie, štrbinová hubica, sacia hubica do auta, papierové filtračné vrečko, plochý skladaný eco-filter.

A 2731 pt: ako A 2701 + 3,5 m sacia hadica, adaptér na pripojenie elektrického náradia, zásuvka, pružná sacia hadica pre pripojenie elektrického náradia.

A 2801 plus: 2,0 m sacia hadica, teleskopická sacia trubica, sacia hubica na mokré a suché vysávanie, štrbinová hubica, sacia hubica do auta, papierové filtračné vrečko, plochý skladaný eco-filter.

Príslušenstvo plus NW 60 mm: 2,0 m sacia hadica, sacie trubice 2 x 0,5 m, štrbinová hubica.